


เหล็ก RB19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ขุนแปดสี่เหลี่ยมข้างเดียว

เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม (WIRE MESH) Ø4 มม. @ 0.20 ม.

ลูกชิ้นเหล็กทาง 0.00-0.30 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่


ลูกชิ้นเหล็กทาง 0.00-0.30 ม.
หรือตามสภาพพื้นที่



ชั้นโครงสร้างพื้นทางเดิม

ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 ม.

แสดงรูปตัด EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 เมตร



เหล็กตะแกรงสี่เหลี่ยม (WIRE MESH) Ø4 มม. @ 0.20 ม.

รอยต่อด้วยแปดสี่เหลี่ยมผสมทราย

0.025 ม.

0.025 ม.

แผ่นครอบ PVC Ø 1 1/2"

โพงหรือกระดาดชานอ้อย

เหล็ก RB19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. ขุนแปดสี่เหลี่ยมข้างเดียว

แบบขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 เมตร



กองช่าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

โทร 0-3563-1415

แบบร่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างและใช้เฉพาะในโครงการนี้เท่านั้น
หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ทราบก่อนการดำเนินการ
การอนุมัติใช้แบบร่าง : 10/11/2558

สถานที่ทำการ

หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สำรวจ

(นายวิชาญ วัฒนกิจ)
นายวิชาญ วัฒนกิจ

ผู้เขียนแบบ

(นายวิชาญ วัฒนกิจ)
นายวิชาญ วัฒนกิจ

ผู้รับรองโครงการ

(นายวิชาญ วัฒนกิจ)
นายวิชาญ วัฒนกิจ

ตรวจสอบ

(นายวิชาญ วัฒนกิจ)
นายวิชาญ วัฒนกิจ

เห็นชอบ/ตรวจสอบ

อนุมัติ

(นายวิชาญ วัฒนกิจ)
นายวิชาญ วัฒนกิจ

แสดงแบบ
รูปตัด, ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

มาตรฐาน

ไม่ผ่าน ตรวจสอบ

แบบร่างที่ /2558 10/11